

## Стропы цепные


Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 09.01.2019г

### Ветвь цепная ВЦ ( 8 класс прочности).

Стропы 8 класса прочности по умолчанию комплектуются звеньями типа NOR.

ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)

г/п	Размер цепи, мм	Подв. звено	Длина стропа L, мм								
			1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1,12т	6х18	80х140	948	1042	1135	1228	1322	1415	1509	1696	1883
1,5т	7х21	80х140	1086	1216	1347	1478	1608	1739	1870	2131	2392
2т	8х24	80х140	1175	1310	1446	1581	1717	1852	1988	2259	2530
3,15т	10х30	120х180	1560	1759	1959	2159	2359	2558	2758	3157	3557
5,3т	13х39	120х180	2589	2980	3370	3760	4150	4539	4955	5710	6491
8т	16х48	100х180	3550	4160	4770	5379	5989	6599	7209	8428	9647
12,5т	20х60	140х270	6980	7979	8977	9976	10974	11973	12972	14969	16967
15т	22х66	140х270	7851	9061	10270	11479	12689	13899	15108	17527	19946
21,2т	26х78	180х340	11561	13248	14934	16621	18308	19994	21681	25054	28427
31,5т	32х96	190х350	-	28053	30627	33201	35776	38350	40924	46073	51222




### Ветвь цепная ВЦ (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
0,5т	8х23	879	1 046	1 214	1 381	1 549	1 716	1 884	2 218	2 553
0,8т	11х31	1 159	1 496	1 833	2 170	2 507	2 844	3 182	3 856	4 530
1т	13х36	1 367	1 859	2 351	2 842	3 334	3 826	4 318	5 301	6 285
2т	16х44	1 876	2 613	3 349	4 086	4 823	5 559	6 296	7 769	9 242

### Строп цепной универсальный УСЦ (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,24т	6х18	570	757	944	1131	1318	1505	1691	2065	2439
3т	7х21	765	1027	1288	1550	1811	2072	2334	2856	3379
4т	8х24	785	1056	1327	1597	1869	2140	2410	2952	3494
6,3т	10х30	1068	1467	1867	2266	2666	3065	3464	4263	5062
10,6т	13х39	1963	2743	3524	4304	5084	5864	6644	8205	9765
16т	16х48	3012	4231	5451	6670	7890	9109	10329	12767	15206
25т	20х60	5099	7097	9094	11091	13088	15086	17083	21078	25072
30т	22х66	5958	8377	10796	13215	15634	18053	20472	25310	30148
42,4т	26х78	9796	13169	16543	19916	23289	26662	30036	36782	43529
63т	32х96	15816	20965	26113	31262	36411	41559	46708	57005	67302



### Строп цепной универсальный УСЦ (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1т	8х23	680	1 015	1 350	1 685	2 020	2 355	2 690	3 360	4 030
1,6т	11х31	1 249	1 923	2 598	3 272	3 946	4 620	5 295	6 643	7 991
2,5т	13х36	1 801	2 784	3 768	4 751	5 735	6 718	7 702	9 668	11 635
4т	16х44	2 457	3 930	5 403	6 876	8 349	9 823	11 296	14 242	17 188


## Стропы цепные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 09.01.2019г

### Строп цепной СЦ1В3 (8 класс прочности).


ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1,6т	6х18	880	1067	1254	1441	1628	1815	2002	2375	2749
2,12т	7х21	1126	1388	1649	1911	2172	2433	2695	3218	3740
2,8т	8х24	1272	1543	1814	2085	2356	2627	2898	3440	3982
4,25т	10х30	1803	2202	2602	3001	3401	3800	4200	4999	5797
7,5т	13х39	2863	3643	4423	5203	5984	6764	7544	9105	10665
11,2т	16х48	4420	5640	6859	8079	9298	10518	11737	14176	16615
17т	20х60	6614	8611	10608	12606	14603	16600	18598	22592	26587
21,2т	22х66	-	10436	12855	15274	17693	20112	22531	27369	32207
30т	26х78	-	19550	22923	26296	29669	33043	36416	43162	49909
45т	32х96	-	28952	34101	39249	44398	49547	54695	64992	75290



### Строп цепной СЦ2В3 (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,36т	6х18	1948	2361	2775	3189	3603	4017	4430	5258	6086
4,25т	7х21	2751	3300	3849	4398	4947	5496	6045	7143	8241
5,3т	8х24	3189	3789	4389	4989	5589	6189	6789	7989	9189
6,7т	10х30	3606	4490	5374	6259	7144	8028	8913	10682	12451
11,2т	13х39	6333	8060	9788	11516	13243	14971	16699	20154	23609
17т	16х48	-	11683	14304	16926	19547	22169	24790	30033	35276
21,2т	20х60	-	20243	24666	29088	33511	37934	42356	51202	60047
31,5т	22х66	-	27074	32431	37787	43143	48500	53856	64569	75281
45т	26х78	-	48524	57861	67197	76534	85871	95207	113881	132554




### Строп цепной СЦ2В3 (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1т	8х23	1 738	2 204	2 671	3 136	3 603	4 069	4 534	5 467	6 399
2т	11х31	2 503	3 381	4 260	5 138	6 017	6 895	7 773	9 530	11 287
4т	13х36	4 009	5 241	6 472	7 703	8 934	10 166	11 397	13 858	16 322
5т	16х44	5 453	7 318	9 183	11 047	12 911	14 776	16 641	20 369	24 099

### Цепь крепежная длиной 5м (8 класс прочности)

Размер цепи, мм	Рабочая нагрузка	Разрывная нагрузка	Вес, кг	Цена, руб
6х18	3,2т	4,5т	4,6	1461
8х24	5,7т	8т	8,4	2070
10х30	9т	12,6т	12,7	3171
13х39	15т	21т	21,9	5881
16х48	22,9т	32т	35,0	9191




## Стропы цепные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 23.01.2019г

### Строп цепной 1СЦ одноветвевой ( 8 класс прочности)

ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропы L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1,12т	6х18	789	882	975	1069	1162	1256	1349	1536	1723
1,5т	7х21	939	1069	1200	1331	1461	1592	1723	1984	2246
2т	8х24	986	1119	1257	1392	1528	1663	1799	2070	2341
3,15т	10х30	1350	1550	1750	1949	2149	2349	2548	2948	3347
5,3т	13х39	2248	2638	3028	3418	3808	4198	4589	5369	6149
8т	16х48	3474	4083	4693	5303	5912	6522	7132	8351	9571
12,5т	20х60	6355	7353	8352	9351	10349	11348	12347	14344	16341
15т	22х66	8446	9656	10865	12075	13284	14494	15703	18122	20541
21,2т	26х78	15530	17217	18903	20590	22277	23963	25650	29023	32396
30т	32х96	-	36719	39294	41868	44442	47017	49591	54739	59888




### Строп цепной 1СЦ одноветвевой (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропы L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
0,5т	8х23	937	1 134	1 332	1 529	1 726	1 924	2 121	2 516	2 911
0,8т	11х31	1 313	1 710	2 108	2 505	2 902	3 300	3 697	4 491	5 286
1т	13х36	1 570	2 149	2 729	3 308	3 888	4 468	5 047	6 206	7 365
2т	16х44	2 028	2 896	3 764	4 632	5 501	6 369	7 237	8 973	10 709

### Строп цепной 2СЦ двухветвевой (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропы L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1,6т	6х18	1347	1534	1721	1908	2095	2281	2468	2842	3216
2,12т	7х21	1692	1954	2215	2476	2738	2999	3261	3783	4306
2,8т	8х24	1825	2097	2367	2638	2909	3180	3451	3993	4535
4,25т	10х30	2580	2979	3379	3778	4178	4577	4977	5776	6574
7,5т	13х39	4038	4818	5598	6378	7159	7939	8719	10279	11840
11,2т	16х48	6657	7876	9095	10315	11534	12754	13973	16412	18851
17т	20х60	10422	12419	14416	16414	18411	20408	22406	26400	30395
21,2т	22х66	14947	17366	19785	22204	24623	27042	29461	34299	39137
30т	26х78	-	36311	39684	43058	46431	49804	53178	59924	66670
42т	32х96	-	67591	72740	77889	83037	88186	93335	103632	113929



### Строп цепной 2СЦ двухветвевой (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропы L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
0,63т	8х23	1 312	1 647	1 982	2 317	2 652	2 987	3 322	3 992	4 662
1т	11х31	1 950	2 625	3 299	3 973	4 647	5 322	5 996	7 344	8 693
2т	13х36	2 732	3 715	4 699	5 682	6 666	7 649	8 633	10 600	12 566
2,5т	16х44	3 147	4 620	6 093	7 566	9 039	10 512	12 846	14 932	17 878


## Стропы цепные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 09.01.2019г

ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)

### Строп цепной ЗСЦ трехветвевой (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Подв. звено	Длина стропа L, мм								
			1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,36т	6х18	75х135	2614	2894	3174	3454	3735	4015	4295	4856	5417
3,15т	7х21	90х160	3195	3587	3980	4372	4764	5156	5548	6332	7116
4,25т	8х24	90х160	3091	3498	3904	4311	4717	5124	5530	6343	7156
6,7т	10х30	100х180	4 088	4 560	5 159	5 759	6 358	6 957	7 556	8 755	9 953
11,2т	13х39	110х200	6811	7981	9152	10322	11492	12662	13833	16173	18514
17т	16х48	140х260	11085	12914	14744	16573	18402	20231	22060	25718	29377
26,5т	20х60	190х350	21088	24084	27080	30076	33072	36068	39064	45056	51048
31,5т	22х66	190х350	-	31537	35165	38794	42422	46051	49679	56936	64193
45т	26х96	200х400	-	63 048	68 108	73 168	78 228	83 288	88 347	98 467	108 587
63т	32х96	250х460	-	114 817	122 540	130 263	137 986	145 709	153 432	168 878	184 324




### Строп цепной ЗСЦ трехветвевой (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1т	8х23	1 797	2 331	2 865	3 399	3 933	4 467	5 001	6 617	7 136
1,6т	11х31	2 512	3 687	4 762	5 837	6 912	7 986	9 061	11 211	13 360
2,5т	13х36	3 773	5 341	6 907	8 476	10 044	11 611	13 179	16 314	19 450
4т	16х44	4 913	7 260	9 610	11 958	14 306	16 655	19 003	23 700	28 396
5т	19х57	6 512	10 226	13 941	17 655	21 370	25 084	28 799	36 227	43 656

### Строп цепной 4СЦ четырехветвевой (8 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Подв. звено	Длина стропа L, мм								
			1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,36т	6х18	75х135	2648	3022	3395	3769	4143	4517	4890	5638	6385
3,15т	7х21	90х160	3630	4152	4675	5198	5721	6244	6766	7812	8858
4,25т	8х24	90х160	3615	4157	4699	5241	5783	6325	6867	7951	9035
6,7т	10х30	100х180	4861	5660	6459	7258	8056	8855	9654	11252	12850
11,2т	13х39	110х200	8257	9817	11378	12938	14499	16059	17620	20741	23861
17т	16х48	140х260	13393	15831	18270	20709	23148	25587	28026	32903	37635
26,5т	20х60	190х350	24736	28730	32725	36720	40714	44709	48704	56693	64682
31,5т	22х66	190х350	-	38355	43193	48031	52869	57707	62545	72221	81897
45т	26х96	200х400	-	76679	83426	90172	96919	103665	110412	123905	137398
63т	32х96	250х460	-	142579	152876	163173	173470	183768	194065	214659	235254



### Строп цепной 4СЦ четырехветвевой (3 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
1т	8х23	2 301	3 013	4 077	4 789	5 148	5 860	6 572	7 996	9 420
1,6т	11х31	3 354	4 787	6 220	7 653	9 086	10 519	11 952	15 027	17 684
2,5т	13х36	4 707	6 801	8 891	10 778	13 071	15 162	17 252	21 429	25 610
4т	16х44	6 007	9 145	12 269	15 400	18 531	21 662	24 801	31 032	37 317
5т	19х57	7 978	12 921	17 883	22 653	27 779	32 593	37 682	47 986	57 495


## Стропы цепные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 23.11.2017г

ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1)


### Ветвь цепная ВЦ (10 класс прочности).

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,5	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
4,0	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
6,7	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.



### Строп цепной универсальный УСЦ (10 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
4,0	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
6,4	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
10,7	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.



### Строп цепной 1СЦ одноветвевой (10 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
2,5	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
4,0	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
6,7	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.

### Строп цепной 2СЦ двухветвевой (10 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
3,2	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
5,0	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
8,0	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.

### Строп цепной 4СЦ четырехветвевой (10 класс прочности)

г/п	Размер цепи, мм	Длина стропа L, мм								
		1	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5,3	8x24	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
8,0	10x30	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.
14,0	13x39	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.	договор.

