

Стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 15.03.2019г


Строп канатный петлевой СКП (согласно ГОСТ 25573-82)

УСК1 (согласно РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1))

Исполнение ХЛ + 15%

Возможно исполнение из оцинкованного каната

По умолчанию строп изготавливается методом заплетки.



| г/п | Ø каната, мм | Длина стропа L, м | | | | | | | | | | | | | | | доп. м |
|-------|--------------|-------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
| 0,5т | 7,6 | 218 | 254 | 290 | 327 | 363 | 399 | 435 | 472 | 508 | 544 | 580 | 653 | 725 | 797 | 870 | 73 |
| 0,63т | 8,3 | 247 | 287 | 328 | 370 | 411 | 452 | 494 | 535 | 576 | 618 | 659 | 742 | 824 | 907 | 990 | 83 |
| 0,8т | 9,6 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 634 | 698 | 748 | 798 | 898 | 998 | 1097 | 1197 | 100 |
| 1т | 11,0 | 359 | 420 | 481 | 543 | 604 | 665 | 726 | 787 | 849 | 910 | 971 | 1093 | 1216 | 1338 | 1461 | 123 |
| 1,25т | 11,0 | 371 | 432 | 494 | 555 | 616 | 677 | 738 | 800 | 861 | 922 | 983 | 1106 | 1228 | 1350 | 1473 | 123 |
| 1,6т | 13,0 | 449 | 524 | 599 | 674 | 749 | 825 | 901 | 975 | 1050 | 1125 | 1200 | 1350 | 1501 | 1651 | 1801 | 150 |
| 2т | 15,0 | 664 | 763 | 862 | 961 | 1060 | 1160 | 1259 | 1358 | 1457 | 1556 | 1655 | 1854 | 2052 | 2250 | 2448 | 198 |
| 2,5т | 16,5 | | 956 | 1073 | 1190 | 1307 | 1425 | 1542 | 1659 | 1776 | 1894 | 2011 | 2245 | 2480 | 2714 | 2949 | 235 |
| 3,2т | 18,0 | - | 1150 | 1288 | 1427 | 1570 | 1704 | 1842 | 1981 | 2119 | 2258 | 2396 | 2674 | 2951 | 3228 | 3505 | 277 |
| 4т | 20,0 | - | 1496 | 1672 | 1848 | 2024 | 2200 | 2376 | 2552 | 2729 | 2905 | 3081 | 3433 | 3785 | 4137 | 4490 | 353 |
| 5т | 23,5 | - | 2082 | 2313 | 2544 | 2775 | 3005 | 3236 | 3467 | 3698 | 3928 | 4159 | 4621 | 5082 | 5543 | 6005 | 462 |
| 6,3т | 27,0 | - | 3031 | 3328 | 3625 | 3922 | 4219 | 4516 | 4813 | 5109 | 5406 | 5703 | 6297 | 6891 | 7485 | 8079 | 594 |
| 8т | 31,0 | - | | 4407 | 4788 | 5169 | 5550 | 5931 | 6312 | 6772 | 7074 | 7455 | 8218 | 8980 | 9742 | 10504 | 762 |
| 10т | 33,0 | - | - | 5148 | 5581 | 6013 | 6446 | 6879 | 7312 | 7702 | 8177 | 8610 | 9434 | 10341 | 11165 | 12072 | 907 |
| 12,5т | 39,5 | - | - | 7716 | 8351 | 8987 | 9623 | 10259 | 10894 | 11530 | 12166 | 12801 | 14073 | 15344 | 16616 | 17887 | 1271 |
| 16т | 43,0 | - | - | | 10525 | 11221 | 11918 | 12615 | 13311 | 14008 | 14705 | 15402 | 16795 | 18188 | 19581 | 20975 | 1394 |
| 20т | 46,5 | - | - | - | 13807 | 14657 | 15506 | 16356 | 17206 | 18055 | 18905 | 19754 | 21454 | 23153 | 24852 | 26551 | 1699 |
| 25т | 53,5 | - | - | - | - | - | - | 22669 | 23771 | 24874 | 25976 | 27078 | 29283 | 31487 | 33692 | 35897 | 2205 |
| 32т | 58,5 | - | - | - | - | - | - | 27867 | 29151 | 30434 | 31718 | 33001 | 35568 | 38134 | 40701 | 43268 | 2567 |
| 40т | 63,0 | - | - | - | - | - | - | 38218 | 39799 | 41380 | 42961 | 44542 | 47704 | 50867 | 54029 | 57191 | 3162 |
| 50т | 72,0 | - | - | - | - | - | - | 46614 | 48544 | 50473 | 52402 | 54332 | 58191 | 62050 | 65908 | 69767 | 3859 |

Выделенные позиции изготавливаются только методом опрессовки.

Стандартный размер петли l, мм

| г/п, т | 0,5 – 0,63 | 0,8 – 1,0 | 1,6 – 2,0 | 2,5 – 8,0 | 10,0 – 12,5 | 16,0 – 32,0 | 40,0 – 50,0 |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| l, мм | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 600 | 800 |

Стоимость включает оклетневку каната термоусадочной трубкой.

Предложение не ограничивается стандартными типоразмерами.

До Ø 46,5мм включительно – заплетка/опрессовка,

Канат Ø 53,5-72,0 – только заплетка.

Стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 22.03.2019г


Строп канатный кольцевой СКК(ГОСТ 25573-82)

УСК2 (РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1))

По умолчанию строп изготавливается методом заплетки.

Исполнение ХЛ + 15%. Возможно исполнение из оцинкованного каната

Стропы из каната более Ø46,5мм изготавливаются только методом заплетки.



| г/п | Ø Каната, мм | Длина стропа (СКК, УСК2) L, м | | | | | | | | | | | | | | доп. м |
|-------|--------------|-------------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | | 2/4 | 2,5/5 | 3/6 | 3,5/7 | 4/8 | 4,5/9 | 5/10 | 5,5/11 | 6/12 | 6,5/13 | 8/16 | 8,5/17 | 9/18 | 10/20 | |
| 0,5т | 7,6 | 361 | 432 | 502 | 573 | 644 | 715 | 785 | 856 | 927 | 998 | 1210 | 1280 | 1351 | 1493 | 142 |
| 1т | 8,3 | 409 | 490 | 570 | 651 | 732 | 812 | 893 | 974 | 1055 | 1135 | 1378 | 1458 | 1539 | 1701 | 162 |
| 1,6т | 9,6 | 520 | 617 | 715 | 813 | 910 | 970 | 1105 | 1203 | 1301 | 1398 | 1691 | 1788 | 1886 | 2081 | 195 |
| 2т | 11,0 | 631 | 750 | 870 | 989 | 1109 | 1228 | 1348 | 1468 | 1587 | 1707 | 2065 | 2185 | 2304 | 2544 | 240 |
| 3,2т | 13,0 | 787 | 933 | 1080 | 1227 | 1374 | 1520 | 1667 | 1814 | 1961 | 2107 | 2548 | 2694 | 2841 | 3135 | 294 |
| 4т | 15,0 | 1049 | 1243 | 1437 | 1631 | 1824 | 2018 | 2212 | 2405 | 2599 | 2793 | 3374 | 3568 | 3761 | 4149 | 388 |
| 5т | 16,5 | 1282 | 1511 | 1740 | 1969 | 2198 | 2427 | 2656 | 2886 | 3115 | 3344 | 4031 | 4260 | 4489 | 4947 | 458 |
| 6,3т | 18,0 | 1561 | 1827 | 2098 | 2368 | 2639 | 2910 | 3181 | 3451 | 3722 | 3993 | 4805 | 5075 | 5346 | 5888 | 542 |
| 10т | 23,5 | - | - | 3612 | 4063 | 4514 | 4965 | 5416 | 5867 | 6317 | 6768 | 8121 | 8572 | 9023 | 9924 | 901 |
| 12,5т | 27,0 | - | - | 4719 | 5299 | 5879 | 6459 | 7039 | 7620 | 8200 | 8780 | 10520 | 11100 | 11680 | 12841 | 1161 |
| 16т | 31,0 | - | - | 6241 | 6985 | 7730 | 8475 | 9219 | 9964 | 10709 | 11453 | 13687 | 14432 | 15176 | 16665 | 1489 |
| 20т | 33,0 | - | - | 7356 | 8201 | 9047 | 9893 | 10738 | 11584 | 12429 | 13275 | 15812 | 16657 | 17503 | 19194 | 1691 |
| 25т | 39,5 | - | - | - | - | 13437 | 14679 | 15922 | 17164 | 18406 | 19648 | 23374 | 24616 | 25859 | 28343 | 2484 |
| 32т | 43,0 | - | - | - | - | 15618 | 16979 | 18340 | 19701 | 21062 | 22424 | 26507 | 27868 | 29308 | 31952 | 2644 |
| 40т | 46,5 | - | - | - | - | 20129 | 21789 | 23449 | 25109 | 26769 | 28429 | 33409 | 35069 | 36729 | 40049 | 3320 |
| 50т | 53,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34788 | 36942 | 43403 | 45557 | 47710 | 52018 | 4308 |
| 64т | 58,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52312 | 54820 | 57327 | 62342 | 5015 |
| 80т | 65,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66035 | 69124 | 72213 | 78392 | 6179 |
| 100т | 72,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82068 | 85837 | 89607 | 97147 | 7540 |

Ветвь канатная ВК

(ГОСТ 25573-82, РД 10-231-98)

По умолчанию ветвь изготавливается опрессовкой алюминиевой втулкой.

Исполнение ХЛ + 15%. Возможно исполнение из оцинкованного каната

Стропы из каната более Ø46,5мм изготавливаются только методом заплетки.



| г/п | Ø Каната, мм | Длина стропа (ВК) L, м | | | | | | | | | | | | | | доп. м |
|-------|--------------|------------------------|------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
| 0,5т | 7,6 | 169 | 205 | 241 | 277 | 314 | 350 | 386 | 422 | 458 | 495 | 531 | 676 | 748 | 820 | 72 |
| 1т | 11,0 | 300 | 361 | 422 | 483 | 544 | 606 | 667 | 728 | 789 | 851 | 912 | 1 157 | 1 279 | 1 401 | 122 |
| 1,6т | 13,0 | - | 476 | 551 | 626 | 701 | 776 | 851 | 927 | 1002 | 1077 | 1152 | 1452 | 1603 | 1753 | 150 |
| 2т | 15,0 | - | 670 | 769 | 868 | 967 | 1 066 | 1 165 | 1 265 | 1 364 | 1 463 | 1 562 | 1 959 | 2 157 | 2 355 | 198 |
| 2,5т | 16,5 | - | 868 | 943 | 1 060 | 1 177 | 1 294 | 1 412 | 1 529 | 1 646 | 1 763 | 1 881 | 2 349 | 2 584 | 2 819 | 235 |
| 3,2т | 18,0 | - | 1087 | 1225 | 1364 | 1502 | 1641 | 1780 | 1918 | 2057 | 2195 | 2334 | 2888 | 3165 | 3442 | 277 |
| 4т | 20,0 | - | 1399 | 1575 | 1751 | 1927 | 2103 | 2279 | 2455 | 2631 | 2808 | 2984 | 3688 | 4040 | 4393 | 353 |
| 5т | 23,5 | - | 1848 | 2079 | 2310 | 2541 | 2772 | 3002 | 3233 | 3464 | 3695 | 3925 | 4848 | 5310 | 5771 | 461 |
| 6,3т | 27,0 | - | - | 2995 | 3292 | 3589 | 3886 | 4183 | 4480 | 4777 | 5074 | 5371 | 6558 | 7 152 | 7746 | 594 |
| 8т | 31,0 | - | - | - | 4790 | 5092 | 5394 | 5696 | 6000 | 6304 | 6608 | 6912 | 8456 | 9 140 | 9 824 | 763 |
| 10т | 33,0 | - | - | - | 5 503 | 5 936 | 6 369 | 6 801 | 7 234 | 7 667 | 8 100 | 8 533 | 10 264 | 11 129 | 11 995 | 866 |
| 12,5т | 39,5 | - | - | - | - | 7 467 | 7 889 | 8 311 | 8 733 | 9 155 | 9 619 | 9 998 | 11 686 | 12 530 | 12 657 | 971 |
| 16т | 43,0 | - | - | - | - | 10 834 | 11 531 | 12 228 | 12 924 | 13 621 | 14 318 | 15 014 | 17 801 | 19 194 | 20 587 | 1 393 |
| 20т | 46,5 | - | - | - | - | 13 893 | 14 759 | 15 593 | 16 441 | 17 292 | 18 141 | 18 990 | 22 389 | 24 088 | 25 787 | 1 699 |
| 25т | 53,5 | - | - | - | - | - | - | 24034 | 25 136 | 25 633 | 27 341 | 28 443 | 32 852 | 35 057 | 37261 | 2 204 |
| 32т | 58,5-60,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31711 | 32 995 | 34 278 | 39 411 | 41 978 | 44545 | 2 567 |
| 40т | 63-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41991 | 45154 | 48316 | 3 162 |

Стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 19.03.2019г


Строп канатный 1СК (согласно РД 10-231-98) с крюком тип 320А

Исполнение ХЛ + 15% Оклетневка + 10%

Возможно исполнение из оцинкованного каната

При заказе 1СК необходимо уточнить концевой элемент:

1-звено Ов2 (по умолчанию), 2-свободная петля.



| г/п | Ø каната, мм | Длина стропа L, м | | | | | | | | | | | | | | доп. м | | |
|-------|-----------------|-------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|------|
| | | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | | 10,0 | |
| 0,5т | ГОСТ 2688-80 | 8,3 | 589 | 637 | 675 | 717 | 759 | 801 | 844 | 886 | 928 | 970 | 1012 | 1055 | 1182 | 1266 | 1350 | 84 |
| 0,8т | | 9,6 | 633 | 684 | 735 | 786 | 886 | 889 | 940 | 991 | 1042 | 1093 | 1144 | 1195 | 1348 | 1450 | 1553 | 103 |
| 1т | | 11,0 | 699 | 766 | 829 | 891 | 954 | 1016 | 1079 | 1141 | 1204 | 1267 | 1329 | 1392 | 1579 | 1705 | 1830 | 125 |
| 1,25т | | 12,0 | - | - | 1032 | 1102 | 1173 | 1244 | 1315 | 1385 | 1456 | 1527 | 1598 | 1668 | 1881 | 2022 | 2164 | 142 |
| 1,6т | | 13,0 | - | - | 1097 | 1173 | 1250 | 1327 | 1404 | 1481 | 1557 | 1634 | 1711 | 1788 | 2018 | 2172 | 2325 | 153 |
| 2т | | 15,0 | - | - | 1366 | 1467 | 1568 | 1670 | 1771 | 1872 | 1974 | 2075 | 2176 | 2278 | 2582 | 2785 | 2987 | 202 |
| 2,5т | | 16,5 | - | - | 1726 | 1846 | 1966 | 2086 | 2206 | 2326 | 2445 | 2565 | 2685 | 2805 | 3165 | 3404 | 3644 | 240 |
| 3,2т | | 18,0 | - | - | 2162 | 2303 | 2445 | 2587 | 2728 | 2870 | 3011 | 3153 | 3295 | 3436 | 3861 | 4145 | 4428 | 283 |
| 4т | | 20,0 | - | - | 2981 | 3161 | 3341 | 3521 | 3701 | 3881 | 4061 | 4241 | 4421 | 4601 | 5141 | 5501 | 5861 | 360 |
| 5т | | 23,5 | - | - | 3767 | 4003 | 4239 | 4547 | 4711 | 4947 | 5182 | 5418 | 5654 | 5890 | 6598 | 7070 | 7541 | 471 |
| 6,3т | ГОСТ 7668-80 | 27,0 | - | - | 5331 | 5634 | 5938 | 6241 | 6545 | 6848 | 7152 | 7455 | 7759 | 8062 | 8973 | 9580 | 10187 | 607 |
| 8т | | 31,0 | - | - | - | - | 8893 | 9267 | 9672 | 10046 | 10452 | 10841 | 11231 | 11620 | 12789 | 13568 | 14347 | 779 |
| 10т | | 33,0 | - | - | - | - | 9040 | 9482 | 9924 | 10367 | 10809 | 11252 | 11722 | 12136 | 13464 | 14349 | 15233 | 884 |
| 12,5т | | 39,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15919 | 16569 | 17219 | 17869 | 19818 | 21118 | 22417 | 1299 |
| 16т | | 43,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21151 | 21902 | 22131 | 23404 | 25656 | 27158 | 28659 | 1501 |
| 20т | | 46,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26409 | 27277 | 28146 | 29014 | 31620 | 33357 | 35094 | 1737 |

Строп канатный 1СК (согласно ГОСТ 25573-82) с крюком тип Кч РФ

| г/п | Ø каната, мм | Длина стропа L, м | | | | | | | | | | | | | | доп. м | | |
|-------|-----------------|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|------|
| | | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | | 10,0 | |
| 0,5т | ГОСТ 2688-80 | 8,3 | 837 | 880 | 923 | 965 | 1007 | 1049 | 1092 | 1134 | 1176 | 1218 | 1261 | 1303 | 1430 | 1514 | 1599 | 85 |
| 0,8т | | 9,6 | 948 | 999 | 1050 | 1101 | 1152 | 1203 | 1254 | 1302 | 1356 | 1407 | 1458 | 1509 | 1662 | 1765 | 1867 | 102 |
| 1,0т | | 11,0 | 1018 | 1081 | 1143 | 1206 | 1268 | 1331 | 1393 | 1456 | 1518 | 1581 | 1644 | 1706 | 1894 | 2019 | 2144 | 125 |
| 1,25т | | 12,0 | - | - | 1369 | 1439 | 1510 | 1581 | 1652 | 1722 | 1793 | 1864 | 1935 | 2005 | 2218 | 2359 | 2501 | 142 |
| 1,6т | | 13,0 | - | - | 1434 | 1510 | 1587 | 1664 | 1741 | 1818 | 1894 | 1971 | 2048 | 2125 | 2355 | 2509 | 2662 | 153 |
| 2т | | 15,0 | - | - | 1876 | 1977 | 2078 | 2180 | 2281 | 2382 | 2484 | 2585 | 2687 | 2788 | 3092 | 3295 | 3497 | 202 |
| 2,5т | | 16,5 | - | - | 2165 | 2285 | 2405 | 2525 | 2644 | 2764 | 2884 | 3004 | 3124 | 3244 | 3603 | 3843 | 4083 | 240 |
| 3,2т | | 18,0 | - | - | 2755 | 2897 | 3038 | 3180 | 3321 | 3463 | 3605 | 3746 | 3888 | 4030 | 4454 | 4738 | 5021 | 283 |
| 4т | | 20,0 | - | - | 3538 | 3718 | 3898 | 4078 | 4258 | 4438 | 4618 | 4798 | 4978 | 5158 | 5698 | 6058 | 6418 | 360 |
| 5т | | 23,5 | - | - | 5070 | 5306 | 5542 | 5778 | 6014 | 6250 | 6527 | 6721 | 6957 | 7193 | 7901 | 8373 | 8844 | 471 |
| 6,3т | ГОСТ 7668-80 | 27,0 | - | - | 6908 | 7211 | 7515 | 7818 | 8122 | 8425 | 8729 | 9032 | 9336 | 9639 | 10550 | 11157 | 11764 | 607 |
| 8т | | 31,0 | - | - | - | - | 10734 | 11108 | 11513 | 11887 | 12292 | 12682 | 13071 | 13461 | 14629 | 15409 | 16188 | 779 |
| 10т | | 33,0 | - | - | - | - | 13862 | 14304 | 14747 | 15189 | 15632 | 16074 | 16516 | 16959 | 18286 | 19171 | 20056 | 885 |
| 12,5т | | 39,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21455 | 22105 | 22755 | 23405 | 25354 | 26654 | 27954 | 1300 |

Стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 18.03.2019г

Строп канатный 1СК, коуш-крюк (согласно РД 10-231-98) с крюком тип 320А

Исполнение ХЛ + 15%.

Оклетневка + 10%.

Возможно исполнение из оцинкованного каната.

По умолчанию – опрессовка втулкой.



| г/п | Ø каната, мм | Длина стропа L, м | | | | | | | | | | | | | | | доп. м |
|-------|-----------------|-------------------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
| 0,5т | 8,3 | 284 | 326 | 368 | 411 | 453 | 495 | 537 | 579 | 622 | 664 | 706 | 749 | 875 | 960 | 1044 | 84 |
| 0,8т | 9,6 | 327 | 378 | 429 | 480 | 531 | 582 | 633 | 684 | 735 | 787 | 838 | 889 | 1042 | 1144 | 1246 | 102 |
| 1т | 11,0 | 397 | 460 | 522 | 585 | 648 | 710 | 773 | 835 | 898 | 960 | 1023 | 1085 | 1273 | 1398 | 1523 | 125 |
| 1,25т | 12,0 | - | - | 639 | 709 | 780 | 851 | 922 | 992 | 1063 | 1134 | 1205 | 1275 | 1488 | 1629 | 1771 | 142 |
| 1,6т | 13,0 | - | - | 704 | 781 | 857 | 934 | 1011 | 1088 | 1164 | 1241 | 1318 | 1395 | 1625 | 1779 | 1932 | 153 |
| 2т | 15,0 | - | - | 973 | 1074 | 1176 | 1277 | 1378 | 1480 | 1581 | 1682 | 1784 | 1885 | 2189 | 2392 | 2594 | 202 |
| 2,5т | 16,5 | - | - | 1221 | 1341 | 1460 | 1580 | 1700 | 1820 | 1940 | 2060 | 2180 | 2300 | 2659 | 2899 | 3138 | 239 |
| 3,2т | 18,0 | - | - | 1497 | 1638 | 1780 | 1921 | 2063 | 2205 | 2346 | 2488 | 2630 | 2771 | 3196 | 3479 | 3763 | 284 |
| 4т | 20,0 | - | - | 2011 | 2191 | 2371 | 2551 | 2731 | 2911 | 3091 | 3271 | 3451 | 3631 | 4171 | 4531 | 4891 | 360 |
| 5т | 23,5 | - | - | 2484 | 2719 | 2955 | 3191 | 3427 | 3663 | 3899 | 4135 | 4371 | 4607 | 5314 | 5786 | 6258 | 472 |
| 6,3т | 27,0 | - | - | 3796 | 4099 | 4403 | 4706 | 5010 | 5313 | 5617 | 5920 | 6224 | 6527 | 7438 | 8045 | 8652 | 607 |
| 8т | 31,0 | - | - | - | - | 6625 | 7015 | 7404 | 7794 | 8183 | 8573 | 8962 | 9352 | 10521 | 11300 | 12079 | 779 |
| 10т | 33,0 | - | - | - | - | 7358 | 7800 | 8243 | 8685 | 9128 | 9570 | 10021 | 10455 | 11782 | 12667 | 13552 | 885 |
| 12,5т | 39,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13666 | 14316 | 14966 | 15616 | 17565 | 18865 | 20165 | 1300 |
| 16т | 43,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18898 | 19648 | 20399 | 21150 | 23403 | 24904 | 26406 | 1502 |
| 20т | 46,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21966 | 22834 | 23703 | 24571 | 27177 | 28914 | 30651 | 1737 |


Стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 19.03.2019г

Строп канатный 2СК (согласно РД 10-231-98) с крюком тип 320А

Исполнение ХЛ + 15% Оклетневка + 10%
Возможно исполнение из оцинкованного каната.
Заплетка оговаривается при заказе заранее.

Внимание! По умолчанию заделка каната — опрессовка втулкой.
Подвесное звено — овальное Ов2.



| г/п | Ø каната, мм | Длина стропа L, м | | | | | | | | | | | | | | | доп. м |
|-------|-----------------|-------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| | | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
| 0,5т | 7,6 | 791 | 865 | 939 | 1013 | 1087 | 1161 | 1235 | 1309 | 1383 | 1457 | 1531 | 1605 | 1827 | 1975 | 2123 | 148 |
| 0,8т | 8,3 | 899 | 984 | 1068 | 1153 | 1237 | 1322 | 1406 | 1491 | 1575 | 1660 | 1744 | 1829 | 2082 | 2251 | 2420 | 169 |
| 1,0т | 9,6 | 943 | 1045 | 1147 | 1249 | 1352 | 1454 | 1556 | 1658 | 1760 | 1862 | 1964 | 2067 | 2373 | 2577 | 2781 | 204 |
| 1,25т | 11,0 | - | - | 1532 | 1657 | 1782 | 1907 | 2032 | 2157 | 2282 | 2407 | 2533 | 2658 | 3033 | 3283 | 3534 | 251 |
| 1,6т | 12,0 | - | - | 1642 | 1784 | 1925 | 2067 | 2208 | 2350 | 2491 | 2633 | 2774 | 2916 | 3340 | 3623 | 3907 | 284 |
| 2,0т | 13,0 | - | - | 1900 | 2053 | 2207 | 2361 | 2514 | 2668 | 2821 | 2975 | 3128 | 3282 | 3743 | 4050 | 4357 | 307 |
| 2,5т | 15,0 | - | - | 2599 | 2802 | 3005 | 3207 | 3410 | 3613 | 3815 | 4018 | 4221 | 4423 | 5031 | 5437 | 5842 | 405 |
| 3,2т | 16,5 | - | - | 3089 | 3329 | 3569 | 3809 | 4048 | 4288 | 4528 | 4767 | 5007 | 5247 | 5966 | 6445 | 6925 | 480 |
| 4,0т | 18,0 | - | - | 4328 | 4611 | 4895 | 5178 | 5461 | 5744 | 6028 | 6311 | 6594 | 6878 | 7727 | 8294 | 8860 | 566 |
| 5,0т | 20,0 | - | - | 5280 | 5640 | 6000 | 6360 | 6720 | 7080 | 7440 | 7800 | 8160 | 8520 | 9600 | 10321 | 11041 | 720 |
| 6,3т | 23,5 | - | - | 7384 | 7856 | 8328 | 8799 | 9271 | 9743 | 10215 | 10686 | 11158 | 11630 | 13045 | 13989 | 14932 | 943 |
| 8,0т | 27,0 | - | - | - | - | 12506 | 13113 | 13720 | 14327 | 14934 | 15541 | 16148 | 16755 | 18577 | 19791 | 21005 | 1214 |
| 10,0т | 31,0 | - | - | - | - | 14552 | 15331 | 16111 | 16890 | 17669 | 18448 | 19429 | 20006 | 22344 | 23902 | 25460 | 1558 |
| 12,5т | 33,0 | - | - | - | - | 20139 | 21024 | 21909 | 22304 | 22794 | 23679 | 24563 | 25448 | 28103 | 29872 | 31642 | 1770 |
| 16,0т | 39,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16312 | 23527 | 24885 | 25252 | 27840 | 29564 | 31289 | 1725 |
| 20,0т | 43,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42120 | 43622 | 45123 | 46625 | 51130 | 54133 | 57136 | 3003 |
| 25,0т | 46,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53864 | 55601 | 57338 | 59075 | 64286 | 67760 | 71234 | 3474 |
| 32,0т | 53,5-58,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77623 | 79877 | 82130 | 84384 | 91145 | 95652 | 100159 | 4507 |
| 37,0т | 63-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | догов | догов | догов | догов | догов | - |

Строп канатный 2СК (согласно ГОСТ 25573-82) с крюком тип Кч РФ


| г/п | Ø каната, мм | Длина стропа L, м | | | | | | | | | | | | | | | доп. м |
|-------|-----------------|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
| 0,5т | 7,6 | 1322 | 1361 | 1435 | 1509 | 1583 | 1657 | 1731 | 1805 | 1879 | 1953 | 2027 | 2101 | 2323 | 2471 | 2619 | 148 |
| 0,8т | 8,3 | 1528 | 1612 | 1697 | 1781 | 1866 | 1950 | 2035 | 2119 | 2204 | 2288 | 2373 | 2457 | 2711 | 2880 | 3049 | 169 |
| 1,0т | 9,6 | 1572 | 1674 | 1776 | 1878 | 1980 | 2082 | 2184 | 2287 | 2389 | 2491 | 2593 | 2695 | 3002 | 3206 | 3410 | 204 |
| 1,25т | 11,0 | - | - | 2206 | 2331 | 2456 | 2581 | 2706 | 2831 | 2956 | 3081 | 3207 | 3332 | 3707 | 3957 | 4208 | 251 |
| 1,6т | 12,0 | - | - | 2316 | 2458 | 2599 | 2741 | 2882 | 3024 | 3165 | 3307 | 3448 | 3590 | 4014 | 4297 | 4581 | 284 |
| 2,0т | 13,0 | - | - | 2920 | 3074 | 3227 | 3381 | 3534 | 3688 | 3841 | 3995 | 4148 | 4302 | 4763 | 5070 | 5377 | 307 |
| 2,5т | 15,0 | - | - | 3786 | 3988 | 4191 | 4394 | 4596 | 4799 | 5002 | 5204 | 5407 | 5610 | 6218 | 6623 | 7029 | 406 |
| 3,2т | 16,5 | - | - | 4276 | 4516 | 4755 | 4995 | 5235 | 5474 | 5714 | 5954 | 6194 | 6433 | 7152 | 7632 | 8111 | 479 |
| 4,0т | 18,0 | - | - | 5442 | 5725 | 6009 | 6292 | 6575 | 6858 | 7142 | 7425 | 7708 | 7992 | 8841 | 9408 | 9974 | 566 |
| 5,0т | 20,0 | - | - | 7886 | 8246 | 8606 | 8966 | 9326 | 9686 | 10046 | 10406 | 10766 | 11126 | 12206 | 12927 | 13647 | 720 |
| 6,3т | 23,5 | - | - | 10538 | 11009 | 11481 | 11953 | 12425 | 12896 | 13368 | 13840 | 14312 | 14783 | 16199 | 17142 | 18086 | 944 |
| 8,0т | 27,0 | - | - | - | - | 22151 | 22758 | 23365 | 23972 | 24579 | 25186 | 25793 | 26400 | 28221 | 29435 | 30649 | 1214 |
| 10,0т | 31,0 | - | - | - | - | 24197 | 24976 | 25755 | 26534 | 27314 | 28093 | 28872 | 29651 | 31988 | 33547 | 35105 | 1558 |
| 12,5т | 33,0 | - | - | - | - | 30327 | 31211 | 32096 | 32981 | 33866 | 34751 | 35636 | 36520 | 39175 | 40945 | 42714 | 1769 |

Стропы канатные

Цены указаны в рублях с НДС и действительны с 19.03.2018г

Строп канатный 4СК (согласно РД 10-231-98) с крюком тип 320А DIN, заплетка/опрессовка

Исполнение ХЛ + 15% Оклетневка + 10%
Возможно исполнение из оцинкованного каната.
Заплетка оговаривается при заказе заранее.



Внимание! По умолчанию заделка каната – опрессовка втулкой.

| г/п | Ø каната, мм | Крюк 320А | | | | | | | | Длина стропа L, м | | | | | | доп. м | |
|-------|--------------|-----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | | 10,0 |
| 1т | 7,6 | 1322 | 1471 | 1619 | 1767 | 1915 | 2066 | 2211 | 2359 | 2507 | 2655 | 2803 | 2951 | 3395 | 3691 | 3987 | 296 |
| 1,25т | 8,3 | 1608 | 1640 | 1777 | 1946 | 2115 | 2284 | 2453 | 2622 | 2791 | 2960 | 3129 | 3298 | 3804 | 4142 | 4480 | 338 |
| 1,6т | 8,3 | 1513 | 1682 | 1851 | 2020 | 2189 | 2358 | 2527 | 2696 | 2865 | 3034 | 3203 | 3372 | 3879 | 4216 | 4554 | 338 |
| 2т | 9,6 | - | - | 2010 | 2214 | 2419 | 2623 | 2827 | 3031 | 3236 | 3440 | 3644 | 3848 | 4461 | 4870 | 5278 | 408 |
| 2,5т | 11,0 | - | - | 2421 | 2671 | 2922 | 3172 | 3422 | 3672 | 3922 | 4173 | 4423 | 4673 | 5424 | 5924 | 6425 | 501 |
| 3,2т | 12,0 | - | - | 2797 | 3047 | 3297 | 3547 | 3798 | 4048 | 4298 | 4548 | 4799 | 5049 | 5800 | 6300 | 6801 | 501 |
| 4т | 14,0 | - | - | 3876 | 4183 | 4491 | 5105 | 5171 | 5412 | 5719 | 6026 | 6640 | 7203 | 7562 | 8176 | 8790 | 614 |
| 5т | 15,0 | - | - | 4670 | 5076 | 5481 | 5888 | 6292 | 6697 | 7102 | 7510 | 7913 | 8319 | 9537 | 10346 | 11156 | 810 |
| 6,3т | 16,5 | - | - | 5928 | 6407 | 7121 | 7366 | 7846 | 8325 | 8805 | 9284 | 9763 | 10243 | 11681 | 12640 | 13599 | 959 |
| 8т | 20,0 | - | - | 7447 | 8014 | 8580 | 9147 | 9713 | 10280 | 10846 | 11413 | 11979 | 12546 | 14246 | 15379 | 16512 | 1133 |
| 10т | 22,0 | - | - | 9561 | 10635 | 11355 | 12075 | 12796 | 13516 | 14236 | 14956 | 15676 | 16396 | 18556 | 19997 | 21437 | 1440 |
| 12,5т | 23,5 | - | - | - | - | 14935 | 15878 | 16822 | 17766 | 18709 | 19653 | 20596 | 21540 | 24370 | 26257 | 28144 | 1887 |
| 16т | 27,0 | - | - | - | - | 21966 | 23162 | 24376 | 25590 | 26402 | 28018 | 29232 | 30446 | 34088 | 36516 | 38944 | 2428 |
| 20т | 31,0 | - | - | - | - | 31780 | 33660 | 34896 | 36777 | 38335 | 39894 | 41129 | 43010 | 47362 | 50801 | 53918 | 3117 |
| 25т | 33,0 | - | - | - | - | - | - | 32232 | 34002 | 35771 | 37541 | 41080 | 49356 | 49928 | 53468 | 56435 | 2967 |
| 32т | 39,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43784 | 55672 | 57397 | 60847 | 66022 | 69472 | 72922 | 3450 |
| 50т | 46,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87340 | 90814 | 94288 | 97761 | 108183 | 115131 | 122071 | 6940 |
| 63т | 58,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197887 | 203134 | 208382 | 213629 | 229372 | 239867 | 250363 | 10496 |

Выделенные позиции изготавливаются только методом заплетки

Строп канатный 4СК (согласно ГОСТ 25573-82) с крюком тип Кч РФ, опрессовка/заплетка

| г/п | Ø каната, мм | Крюк Кч РФ | | | | | | | | Длина стропа L, м | | | | | | доп. м | |
|-------|--------------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| | | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | | 10,0 |
| 1т | 7,6 | 2315 | 2463 | 2611 | 2759 | 2907 | 3055 | 3203 | 3351 | 3499 | 3642 | 3795 | 3943 | 4387 | 4683 | 4979 | 296 |
| 1,25т | 8,3 | 2431 | 2600 | 2769 | 2938 | 3107 | 3276 | 3445 | 3614 | 3783 | 3952 | 4121 | 4290 | 4797 | 5134 | 5472 | 338 |
| 1,6т | 8,3 | 2939 | 2971 | 3108 | 3277 | 3446 | 3615 | 3784 | 3953 | 4122 | 4291 | 4460 | 4629 | 5136 | 5474 | 5812 | 338 |
| 2т | 9,6 | - | - | 3265 | 3472 | 3676 | 3880 | 4084 | 4289 | 4493 | 4697 | 4901 | 5106 | 5718 | 6127 | 6535 | 408 |
| 2,5т | 11,0 | - | - | 3678 | 3929 | 4179 | 4429 | 4679 | 4929 | 5180 | 5430 | 5680 | 5930 | 6681 | 7182 | 7682 | 500 |
| 3,2т | 12,0 | - | - | 4145 | 4395 | 4645 | 4895 | 5146 | 5396 | 5646 | 5896 | 6147 | 6397 | 7148 | 7648 | 8149 | 501 |
| 4т | 14,0 | - | - | 5916 | 6223 | 6531 | 6838 | 7145 | 7452 | 7759 | 8066 | 8373 | 8680 | 9602 | 10216 | 10830 | 614 |
| 5т | 15,0 | - | - | 6710 | 7116 | 7521 | 7928 | 8332 | 8739 | 9145 | 9548 | 9953 | 10359 | 11575 | 12386 | 13196 | 810 |
| 6,3т | 16,5 | - | - | 7683 | 8162 | 8642 | 9121 | 9601 | 10080 | 10559 | 11039 | 11518 | 11998 | 13436 | 14395 | 15354 | 959 |
| 8т | 20,0 | - | - | 9820 | 10386 | 10953 | 11519 | 12086 | 12653 | 13219 | 13786 | 14352 | 14919 | 16618 | 17751 | 18884 | 1133 |
| 10т | 22,0 | - | - | 15127 | 15847 | 16567 | 17287 | 18004 | 18728 | 19448 | 20168 | 20888 | 21608 | 23768 | 25209 | 26649 | 1440 |
| 12,5т | 23,5 | - | - | - | - | 20147 | 21090 | 22034 | 22977 | 23921 | 24865 | 25808 | 26752 | 29582 | 31469 | 33356 | 1887 |
| 16т | 27,0 | - | - | - | - | 28255 | 29469 | 30683 | 31897 | 33111 | 34325 | 35538 | 36753 | 40396 | 42824 | 45252 | 2428 |
| 20т | 31,0 | - | - | - | - | 39464 | 41022 | 42580 | 44139 | 45697 | 47255 | 50227 | 50372 | 55047 | 58163 | 61280 | 3117 |
| 25т | 33,0 | - | - | - | - | - | - | 51521 | 53291 | 55061 | 56830 | 58600 | 60370 | 65679 | 69218 | 72757 | 3539 |
| 32т | 39,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77816 | 79541 | 81266 | 82991 | 88166 | 91616 | 95066 | 3450 |